

Nieuw bij Pehavo!

Metabo tuinpompen, huiswaterpompen, huiswaterautomaten en Metabo pompelpompen

Een ondergelopen ruimte
(kelder of laadkuil) leegpompen?
Uw vijver of zwembad moet worden
leeggepompt?

Pehavo heeft de juiste
Metabo pompelpomp voor u.

- Pompelpompen voor helder water, maar ook voor vuilwater (met vezels)
- Pompelpompen met kunststof behuizing of een RVS behuizing.
- Pompelpompen met mechanische vlotter, met een geïntegreerde verstelbare en elektronische vlotter schakelaar.
- Pompelpompen tot en met een maximale capaciteit van 22.000 liter (22M³) per uur.
- Pompelpompen met stekker, maar ook op accu.



5510011966

Metabo Accu pack en lader Basis-set 2 x 4.0 Ah

• 2 LiPOWER accu-packs 18 V/4.0 Ah • Lader ASC 72

metabo®



115.00

5510011969

Metabo TP 95 ASF inox Schoonwaterdorpelpomp

Vlak afzuigende schoonwaterdorpelpomp met rvs-behuizing en een elektronische vlotter schakelaar

- Vlak afzuigend tot een restwaterpeil van 1 mm
- Max. opvoerhoogte 8 m • Max. druk 0.6 bar
- Max. pompdiepte 7 m • 18 V • Maximale opvoer capaciteit 9500l/h



68.00

5510011962

Metabo SP 120-35 S Vuilwaterdorpelpomp

• Voor het oppompen, leegpompen en laten circuleren van schoon of vuil water uit reservoirs, waterbakken of overstroomde kelders

- Voor grove vervuiling tot een korrelgrootte van 35 mm
- Max. opvoerhoogte 4.5 m • Max. pompdiepte 7 m
- 410 W • Maximale opvoer capaciteit 12000l/h



89.00

5510011966

Metabo TPF 18 LTX 7000 Accu-dorpelpomp

Krachtige accu-dorpelpomp voor het uitpompen van schoon water uit tanks, waterbakken of ondergelopen kelders

- Vlakafzuigend tot een restwaterpeil van 1-2 mm • Max. opvoerhoogte 9 m • Max. druk 0.6 bar
- Max. pompdiepte 6 m • 18 V • Maximale opvoer capaciteit 7000l/h • Wordt geleverd zonder accu pack



139.⁰⁰

5510011964

Metabo SP 220-35S inox Vuilwaterdorpelpomp

Krachtige vuilwaterdorpelpomp met rvs-behuizing en uitgekiende details

- Voor het oppompen, leegpompen en laten circuleren van schoon of vuil water uit reservoirs, waterbakken of overstroomde kelders
- Voor grove vervuiling tot een korrelgrootte van 35 mm
- Max. opvoerhoogte 8 m • Max. druk 0.6 bar
- Max. dorpeldiepte 7 m • 790 W • Maximale opvoercapaciteit 22000l/h



125.⁰⁰

5510011963

Metabo SP 180-35SI Vuilwaterdorpelpomp

Slanke, krachtige vuilwaterdorpelpomp met geïntegreerde vlotterschakelaar en uitgekiende details

- Voor het oppompen, leegpompen en laten circuleren van schoon of vuil water uit reservoirs, waterbakken of overstroomde kelders
- Voor grove vervuiling tot een korrelgrootte van 35 mm
- Max. opvoerhoogte 7 m • Max. druk 0.6 bar
- Max. dorpeldiepte 7 m • 600 W • Maximale opvoercapaciteit 18000l/h



68.⁰⁰

5510011961

Metabo TP 75 SF Schoonwaterdorpelpomp

Vlak afzuigende schoonwaterdorpelpomp met uitgekiende details

- Voor het oppompen, leegpompen en laten circuleren van schoon water uit reservoirs, waterbakken of overstroomde kelders
- Vlak afzuigend tot een restwaterpeil van 1 mm • Max. opvoerhoogte 6 m • Max. druk 0.6 bar
- Max. dorpeldiepte 7 m • 280 W • Maximale opvoercapaciteit 7500l/h



107.⁰⁰

5510000720

Metabo P 2000 G Tuinpomp

Voor de tuinirrigatie en het grondwater-transport alsook voor het transporteren, uitpompen en circuleren van schoon water

- Vermogen: 450 watt
- Max. opvoerhoeveelheid 2.000 l/h
- Max. druk 3 bar



198.⁰⁰

5510001070

Metabo P 4500 inox Tuinpomp

Voor de tuinirrigatie en het grondwater-transport alsook voor het transporteren, uitpompen en circuleren van schoon water

- Vermogen: 1300 watt
- Max. opvoerhoeveelheid 4.500 l/h
- Max. druk 4.8 bar



**Nu tijdelijk met
speciale adapter
introductie prijs!**

GEPATENTEERD

Met de introductie van ProFit Click & Drill MAX haalt Pehavo een vernieuwend gatzaagsysteem in huis voor professionals die dagelijks werken in metaal.

GREAT IN **CLICK & DRILL[®] MAX**

- | | |
|--------------------|----------------------|
| ❶ PROP VERWIJDEREN | ❺ ONE-SIZE-FITS-ALL |
| ❷ SNEL WISSELEN | ❻ VERWISSELBARE BOOR |
| ❸ GAT VERGROTEN | ❼ TWEE STANDEN |
| ❹ EXTREME HOEKEN | ❽ TOT 25 MM STAAL |



Controle, snelheid en betrouwbaarheid. Juist in metaalbewerking telt elk detail.

Rob van Vliet,
Account Manager bij ProFit gatzagen

IN GESPREK OVER PROFIT CLICK & DRILL® MAX

Met ProFit Click & Drill® MAX haalt Pehavo een nieuw gatzagsysteem in huis voor professionals die dagelijks met metaal werken. Maar wat maakt zo'n systeem daadwerkelijk beter? Pehavo liet vijf ervaren klanten MAX eerst uitgebreid testen. Hun oordeel gaf de doorslag. We spreken Rob van Vliet, Account Manager bij ProFit, over snelheid, stabiliteit en de winst van slimmer werken.

Waar zit voor de vakman de meerwaarde van Click & Drill® MAX?

"Wie dagelijks gaten maakt, weet hoeveel tijd verloren gaat aan wisselen, prop verwijderen of instabiel gereedschap. Met Click & Drill® MAX nemen we die dagelijkse irritaties weg. MAX is een compleet snelwisselsysteem voor professionele metaalbewerking. Het werkt met onze Bimetal Plus én met de hardmetalen Endura en Cutter. Zo kies je per toepassing de juiste tool op één en hetzelfde systeem."

Waarom liet Pehavo MAX eerst in de praktijk testen?

"Uiteindelijk bepaalt de vakman of iets echt werkt. Op de werkvloer merk je binnen een paar gaten al wat een systeem toevoegt. Pehavo heeft MAX daarom eerst laten testen door vijf ervaren gebruikers. Hun reacties zijn unaniem positief, vooral over snelheid, stabiliteit en gebruiksgemak. Voor Pehavo is dat precies de bevestiging die nodig is om het systeem nu te introduceren."



GETEST IN DE PRAKTIJK DOOR VIJF ERVAREN PEHAVO-KLANTEN

Hun oordeel: indrukwekkend in snelheid, stabiliteit en gebruiksgemak.

Wanneer kies je voor Bimetal Plus, HM Cutter of HM Endura?

“Verschillende tools kunnen dezelfde toepassing aan. Bimetal Plus is een hoogwaardige 8% kobalt gatzag die zeer breed inzetbaar is en zelfs ruim 10 mm dik RVS aankan. Een HM Cutter kan bijvoorbeeld net zo goed door RVS, maar biedt grofweg vier keer de standtijd. Voor nóg zwaardere of specialistische toepassingen is er de HM Endura die tot 25 mm diep gaat. Binnen MAX kiest de gebruiker dus zelf wat het beste past bij het werk: aanschafkosten, maximale standtijd of de zwaarste toepassing.

Op alle Pehavo vestigingen komen de Profit Bimetal Plus gatenzagen op voorraad in een range van 19 mm tot en met 168 mm.”



PRODUCT OF THE YEAR 2025
International Hardware Fair

Hoe merkt de gebruiker het verschil?

“Ten eerste is de drie keer hogere snijsnelheden die het systeem toelaat. De prop verwijder je vervolgens in één beweging en je wisselt razendsnel tussen diameters. Handelingen die je de hele dag herhaalt. Ook bestaande gaten zijn eenvoudig te vergroten. Daarnaast is MAX one-size-fits-all: de twee traditionele houdermaten behoren dus tot het verleden. Onze Product of the Year Award is een mooie erkenning dat er technisch iets bijzonders is ontwikkeld. Maar de reactie van de vakman vind ik minstens zo belangrijk, die merkt of die innovatie op maandagochtend ook echt werkt.”

Maar sneller is toch niet per definitie winst?

“Precies. Een hoger toerental heeft weinig waarde als het systeem onrustig wordt of de standtijd terugloopt. Met een torsiebelastbaarheid tot 250 Nm is MAX sterker dan welke traditionele vaste houder dan ook. Trouwens, met onze HM Endura boor je ruim honderd gaten in 5 mm RVS. Over standtijd gesproken.

Dus de echte winst zit hem in de praktijk?

“Ja, uiteindelijk wel. Als gaten maken dagelijks werk is, dan stapelen voordelen zich snel op. Goed gereedschap merk je vooral aan wat níet gebeurt: minder gedoe, minder wisseltijd en minder stilstand.



PEHAVO 5
JAAR

Nu tijdelijk met speciale adapter introductie prijs!

4030001440

19.95

Minder tijd, minder handelingen, minder ergernis. Tel uit je winst.



AR Vacuüm: Vacuümtechnologie die de mogelijkheden van automatisering vergroot

Wanneer het gaat om industriële automatisering, is pneumatiek al lange tijd een van de meest gebruikte en betrouwbare technologieën. Tegenwoordig zorgt de groeiende vraag naar snelheid, flexibiliteit en precisie ervoor dat het steeds belangrijker wordt om traditionele pneumatische systemen aan te vullen met vacuüm gebaseerde oplossingen. Om deze reden heeft de **Metal Work Group** haar aanbod uitgebreid door de expertise van **AR Vacuum Technologies** te integreren, een bedrijf dat gespecialiseerd is in vacuümtechnologie voor industriële automatisering.

Wat is vacuümtechnologie?

Vacuümtechnologie maakt gebruik van het drukverschil tussen de atmosfeer en een gebied met lagere druk om een grijpkracht te genereren. In praktische termen is het mogelijk om producten en materialen te hanteren zonder grippers of complexe mechanische systemen.

Deze oplossing wordt bijzonder gewaardeerd omdat het mogelijk maakt om:

- Gevoelige producten te hanteren zonder ze te beschadigen;
- Productiesnelheden te verhogen;
- Apparatuurcomplexiteit te verminderen;
- Flexibiliteit van geautomatiseerde productielijnen te verbeteren.

AR Vacuum: Ervaring en expertise

AR Vacuum Technologies, gevestigd nabij Barcelona, is al vele jaren actief in de vacuümtechnologiesector en ontwikkelt componenten en oplossingen voor een breed scala aan industriële toepassingen. De integratie in de Metal Work Group vormt een belangrijke stap richting een steeds completer aanbod, waarbij pneumatiek en vacuümtechnologie worden gecombineerd binnen één technologisch portfolio.

Het doel is om klanten niet alleen individuele componenten te bieden,

maar complete toepassingsoplossingen die efficiëntie en productiviteit verbeteren

Waar wordt vacuümtechnologie gebruikt?

Vacuümtechnologie kent talloze toepassingen, en dat aantal blijft groeien. In de verpakkingsindustrie wordt het bijvoorbeeld gebruikt voor het snel oppakken en plaatsen van verpakkingen, labels en verpakkingsmaterialen. In de voedingsindustrie maakt het mogelijk om delicate producten te hanteren met behoud van hoge hygiëne- en betrouwbaarheidsnormen. In industriële robotica zijn vacuümplossingen ideaal voor robots en cobots die componenten van verschillende vormen en maten moeten hanteren. Ook sectoren zoals houtbewerking, elektronica, kunststof, logistiek en materiaalhandling gebruiken dagelijks vacuümsystemen om de prestaties van hun productielijnen te verbeteren.






Een compleet aanbod aan oplossingen

Het portfolio van AR Vacuum omvat componenten en accessoires die zijn ontworpen om aan uiteenlopende toepassingsvereisten te voldoen. Dankzij een speciaal productassortiment kan snel de meest geschikte oplossing voor elk project worden geïdentificeerd, van eenvoudige grijpsystemen tot de meest complexe geautomatiseerde toepassingen. De technische documentatie en het productprogramma zijn onlangs gedeeld met het verkoopnetwerk en de dealers van de Metal Work Group.



Eén partner voor pneumatiek en vacuümtechnologie

Dankzij de samenwerking tussen Metal Work en AR Vacuum kunnen klanten en partners nu rekenen op één aanspreekpunt dat ondersteuning biedt voor zowel pneumatische toepassingen als vacuümtechnologie. Deze synergie maakt de ontwikkeling van meer geïntegreerde oplossingen mogelijk, vereenvoudigt leveranciersbeheer en biedt toegang tot specialistische expertise binnen complementaire technologische domeinen.



Generatoren of stroomaggregaten als back-up bij stroomuitval of voor gebruik op bouwplaatsen

MW TOOLS



499.⁰⁰

5700160190

MW Tools Geluidsarme benzine inverter generator 3,8 kW 230 V. Trekkoord starter.

Compact, stil en krachtig. Altijd betrouwbare stroom, waar je ook bent.

- Invertertechnologie met pure sinus 230V voor een stabiele stroomvoorziening.
- Geluidsarme, volledig gesloten omkasting: 70 dB op 7 meter (50% belasting).
- Zuinige Euro V 4-takt benzinemotor (174 cc, 6 pk) met ECO-stand voor lager brandstofverbruik.
- Tot 6,5 uur gebruiksduur bij 50% belasting.
- Compact en draagbaar dankzij de stevige draagbeugel.



849.⁰⁰

5700060415

MW Tools Geluidsarme benzine inverter generator 5,5 kW 230 V, met elektrische start & ATS contact

Compact, stil en krachtig. Altijd betrouwbare stroom, waar je ook bent.

- Invertertechnologie met pure sinus 230V voor een stabiele stroomvoorziening.
- Voorzien van elektrische start met geïntegreerde accu.
- ATS-aansluiting voor automatische omschakeling tussen netstroom & generatorstroom (ATS niet meegeleverd).
- Geluidsarme, volledig gesloten omkasting: 71 dB op 7 meter (50% belasting).
- Zuinige Euro V 4-takt benzinemotor (223 cc, 11,6 pk) met Eco-stand voor lager brandstofverbruik.
- Tot 6 uur gebruiksduur bij 50% belasting.



679.⁰⁰

5700160187

MW Tools Benzine inverter generator 6,5 kW 230 V met elektrische start

Krachtige, mobiele en betrouwbare stroomvoorziening voor professioneel gebruik.

- Invertertechnologie met pure sinus 230V voor een stabiele stroomvoorziening.
- Voorzien van elektrische start met geïntegreerde accu.
- Extra startkoord als back-up wanneer de accu leeg is.
- Zuinige Euro V 4-takt benzinemotor (305 cc, 11,4 pk) met Eco-stand voor lager brandstofverbruik.
- Tot 9 uur gebruiksduur bij 50% belasting.



919.⁰⁰

5700060279

MW Tools Benzine inverter generator 8,5 kW 230 V met elektrische start en ATS stekker

Krachtige en betrouwbare stroomvoorziening voor professioneel gebruik, noodstroom en zware toepassingen.

- Invertertechnologie met pure sinus 230V voor een stabiele stroomvoorziening.
- Voorzien van elektrische start met geïntegreerde accu.
- ATS-aansluiting voor automatische omschakeling tussen netstroom & generatorstroom (ATS niet meegeleverd).
- Zuinige Euro V 4-takt benzinemotor (458 cc, 17 pk) met Eco-stand voor lager brandstofverbruik.
- Tot 8 uur gebruiksduur bij 50% belasting.

Alle pehavo filialen zijn geopend van 08.00 uur tot 18.00 uur - Op zaterdag zijn wij geopend van 08.00 uur tot 13.00 uur

Pehavo - Den Bosch

Moeskampweg 4,
5222 AW Den Bosch

T 073 - 631 23 80

WhatsApp: 06 - 82089045

denbosch@pehavo.nl

Pehavo - Oss

Dommelstraat 12,
5347 JL Oss

T 0412-62 20 25

WhatsApp: 06 - 10761398

E oss@pehavo.nl

Pehavo - Uden

Ambachtsstraat 8,
5405 AM Uden

T 0413-24 87 47

WhatsApp: 06 - 82089504

E uden@pehavo.nl

Pehavo - Maas en Waal

Van Heemstraweg 19d,
6657 KD Boven-Leeuwen

T 0487-59 35 35

WhatsApp: 06 - 82087629

E maaswaal@pehavo.nl

Pehavo - Cuijk

De Hork 7,
5431 NS Cuijk

T 0485-31 00 08

WhatsApp: 06 - 82088022

E cuijk@pehavo.nl

Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden. Prijzen zijn exclusief btw.

KIJK VOOR MEER VOORDEEL OP SHOP.PEHAVO.NL